

# Acidanthera murielae 8/10 15ks

» ZAHRADA » SEMENA, sadba brambor, cibule, česneku, hub a zelené hnojení » cibuloviny

|              |        |
|--------------|--------|
| Kód produktu | 450935 |
| Hmotnost     | 0,1000 |

---

Dostupnost na hlavním skladě: Na dotaz

# Acidanthera murielae 8/10 15ks

» ZAHRADA » SEMENA, sadba brambor, cibule, česneku, hub a zelené hnojení » cibuloviny

## Popis

Elegantní cibulovina s vůní sladkého jasmínu; vytváří štíhlé, vzpřímené stonky s řadou bílých květů s tmavě purpurovým až fialovým hrdlem. Květy jsou voňavé především večer a působí velmi dekorativně v záhonech i ve váze. Dorůstá obvykle 40–90 cm podle odrůdy a podmínek. Stanoviště a světlo: Plné slunce až lehký polostín. Nejlepší jsou slunná, chráněná místa bez silných větrů. Půda: Dobře propustná, středně živná půda. Přidat kompost nebo jemný písek do těžších půd pro lepší drenáž. Mírně kyselé až neutrální pH je vhodné. Výsadba: Cibulky (hlízy) se vysazují obvykle na jaře po posledních mrazech nebo na podzim v teplejších oblastech. Hloubka cca 6–8 cm, rozestupy 10–15 cm. Při výsadbě zkombinujte s podpěrrou v případě vyšších výhonů. Zálivka a péče během růstu: Udržovat půdu rovnoměrně vlhkou v době růstu a kvetení, nepromokřenou. Po odkvětu postupně zálivku omezit. Mulčování pomůže udržet vlhkost a potlačit plevel. Hnojení: Před výsadbou přidat kompost; během sezóny jednorázové nebo dvakrát lehké přihnojení vyváženým hnojivem podpoří bohatší kvetení. Kvetení a řezané květy: Květy postupně rozkvétají od spodních po vrchní poupata; silné aromatické květy jsou vhodné do vázy. Řezat stvolky, když je několik spodních květů otevřených. Ve váze vydrží několik dní; stonky občas seříznout a měnit vodu. Přezimování a skladování: V oblastech s mrazivou, vlhkou zimou se po zaschnutí listů hlízy vyjímá, nechá vyschnout a skladují v suchu a chladu bez mrazu. V teplejších, dobře odvodněných polohách mohou zůstat v zemi. Množení: Dělením trsů nebo sběrem dceřiných hlíz; možné i pěstování ze semen, ale pomalejší. Problémy a škůdci: Hniloba hlíz při přemokření — zajistit dobrou drenáž. Slimáci a plži mohou okusovat listy a květy; občas napadají i hlodavci. Méně běžně houbové choroby při špatném provzdušnění — odstranit napadené části. Použití a poznámky: Vynikající do letních záhonů, smíšených výsadeb i jako řezaná květina díky vůni. Odrůda oceňována pro dekorativní bílé květy s kontrastním tmavým jádrem.

## Parametry

|           |       |
|-----------|-------|
| Sazba DPH | 12,00 |
|-----------|-------|