

AgroBio Inporo Atlante K20 10ml přípravek s rychle přijatelným draslíkem na postřik proti plísním a padlí, rzi a strupovitosti a hnilobě kořenů jahodníků

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu



Kód produktu	445902
EAN	8595660504972
Balení	10,0000
Přípravek na přírodní bázi s vysokým obsahem rychle přijatelného draslíku. Pro postřik rostlin.	
Dostupnost na hlavním skladě:	10,0 ks

Agrobio Inporo Atlante K20 10ml přípravek s rychle přijatelným draslíkem na postřik proti plísním a padlí, rzi a strupovitosti a hnilobě kořenů jahodníků

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu

Popis

Údaje o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Atlante K20Red Block

Přípravek na přírodní bázi s vysokým obsahem rychle přijatelného draslíku. Pro postřik rostlin.

Atlante K20Red Block

Přípravek na přírodní bázi s vysokým obsahem rychle přijatelného draslíku. Pro postřik rostlin.

Obsahuje:

draslík K (20 %)

Jak účinkuje?

- speciální kapalné minerální hnojivo s extrémně vysokým obsahem rychle přijatelného draslíku
- aplikace postřikem před výskytem plísní, padlí u zeleniny, révy vinné, jahod, agrestů nebo jaderovin před výskytem strupovitosti, padlí, rzi na hrušních, aj.
- zvyšuje odolnost rostlin
- vysoký obsah draslíku vede k posílení buněčných stěn
- zvyšuje odolnost vůči suchu, přezimním mrazikům
- velmi rychlý příjem rostlinou, již za 3 hodiny (kořen, stonk, list)
- zlepšuje příjem Ca, B, Zn, Mo, K

Pro jaké rostliny je registrován?

- zelenina (rajčata, brambory, okurky, cukety, dýně aj.)
- jahody
- citrusy
- zahradní rostliny
- ovocné stromy (jádroviny, peckoviny)
- trávníky

Jak jej použít?

- ideálně postřikem, je však možnost také i záilkvou
- jaderoviny v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 1x v době myšlího ouška, 1x před kvetením 1x po odkvětu, 1 a více v
- době růstu plodů až do 3 týdnů před sklizní (podle kondice rostlin)
- hrušeň v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 1x před kvetením a 1x 2-3 týdnů po odkvětu
- angrest v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 1x před květem a 2x po odkvětu
- réva vinná v dávce 1,5-3 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít 1x před květem, a dále další postřiky po květu až do 3 týdnů před sklizní
- brambory v dávce 1,5-3 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít na začátku zapojování řádků až do 3 týdnů před sklizní
- plodová zelenina v dávce 1,5-3 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít od zakořenění na finální stanoviště po dobu jednoho měsíce, opakování 1x za 7-10 dní
- okurky a tykvovitá zelenina v dávce 2 - 2,5 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít od zakořenění na finální stanoviště po dobu jednoho měsíce, opakování 1x za 7-10 dní
- jahody v dávce 2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 2x před kvetením
- trávníky v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik trávníků před nebo v době výskytu houbových chorob trávníků, aj.

Náš tip: pro většinu rostlin a zároveň velmi silná je kombinace INPORO Razormin (na začátku vegetace) + INPORO Aminocat 30 (v době největšího růstu rostlin) + INPORO Atlante K20 (od fáze růstu do 3 týdnů před sklizní)
Minerální hnojivo. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Parametry

Sazba DPH

21,00