

AgroBio Inporo Lecid 200ml proti plísním zeleniny, kadeřavosti broskvoní, plísni a padlí révy vinné, houbovým chorobám okrasných rostlin

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu



Kód produktu	444948
Hmotnost	0,2800
EAN	8595660504736
Balení	6,0000

Přípravek na přírodní bázi proti plísním zeleniny, kadeřavosti broskvoní, plísni a padlí révy vinné, proti houbovým chorobám okrasných rostlin, aj.

Dostupnost na hlavním skladě: 6,0 ks

Agrobio Inporo Lecid 200ml proti plísním zeleniny, kadeřavosti broskvoní, plísni a padlí révy vinné, houbovým chorobám okrasných rostlin

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu

Popis

Údaje o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Red BlockInporo Lecid

Přípravek na přírodní bázi proti plísním zeleniny, kadeřavosti broskvoní, plísni a padlí révy vinné, proti houbovým chorobám okrasných rostlin, aj.

Obsahuje:

lecitiny (100 %)

Jak účinkuje?

- LECID je přírodní produkt založený na sójovém lecitinu, který obsahuje látky, jako jsou fosfolipidy, esenciální mastné kyseliny, cholin, inositol, fosfor a vitamín
- podle zprávy SANCO 12798/2014 jsou lecitiny klasifikovány jako základní látka přípravků na ochranu rostlin s fungicidním účinkem
- zvyšuje pevnost, zlepšuje konzistenci, lesk a barvu ovoce a zeleniny,
- snižuje určité poruchy u ovoce, pomáhá hojit drobná zranění a má stimulační účinek
- zvyšuje vitalitu plodin
- je vhodný pro všechny rostlin
- účinný na houbové choroby zeleniny, révy, ovocných dřevin, drobného ovoce a okrasných rostlin
- vhodný pro ekologické pěstování

Pro jaké rostliny a proti jakým chorobám je registrován?

- všechny plodiny (omezení praskání plodů, zvýšení pevnosti plodů, hojení, zvýšení vitality, aj.)
- brambory, rajčata (plíseň bramborová)
- okurky (padlí)
- jahody, maliny (padlí, houbové choroby, fytoftorová kořenová hniloba)
- angrešt (padlí)
- jablonoň (padlí jablonoňové)
- broskvoň (kadeřavost)
- réva vinná (padlí révové, plíseň révová)
- mrkev, salát, košťálek polníček (padlí)
- štěrbák - endivie (alternárieová skvrnitost)
- okrasné rostliny (padlí, houbové choroby)

Jak jej použít?

- postřikem
- většinou od fáze vývoje prvních listů až po zralost
- max. 12x za rok (podle plodiny)
- interval mezi aplikacemi 5-14 dní (podle plodiny)

Základní látka přípravků pro ochranu rostlin s fungicidním účinkem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Parametry

Sazba DPH

21,00