

AgroBio Revus 10ml plíšeň bramborová

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	426400
Hmotnost	0,1100
EAN	8594013426152
Balení	10,0000

Fungicid pro ošetření brambor proti plísni bramborové.

Dostupnost na hlavním skladě:

10,0 ks

Agrobio Revus 10ml plíšeň bramborová

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis	Parametry	
Údaje o nebezpečnosti: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	Sazba DPH	21,00

Bezpečnostní údaje:

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje 1,2 benzisotiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Fungicidní přípravek proti plísní bramborové na bramborách.

Účinná látka: mandipropamid 250 g/l

Jak účinkuje?

Přípravek REVUS obsahuje účinnou látku mandipropamid ze skupiny amidů karboxylových kyselin. Mandipropamid má preventivní a částečně kurativní účinek. Jeho preventivní účinek spočívá v potlačení klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogenu do pletiva hostitele; kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. V rostlinách se šíří translaminárně. Mandipropamid je účinný proti houbovým patogenům třídy Oomycetes jako Phytophtora infestans (plíšeň bramborová). Mandipropamid má vysokou afinitu k voskové vrstvě rostlinného povrchu, na kterou je schopen se rychle navázat a jakmile postrík uschnne, stává se odolným proti snyvu dešti. Malé množství aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu. Nejlepších výsledků při ochraně brambor je dosaženo, je-li přípravek REVUS aplikován protektivně nebo v raném stádiu vývoje choroby.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

- brambory (plíšeň bramborová)

Jak jej použít?

- preventivně nebo při prvních příznacích choroby
- max. 6x za vegetaci
- interval mezi aplikacemi 7-10 dní
- postrík ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikacní kapaliny z povrchu listu
- přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Balení:

- 10 ml je na 200 m² plochy
- 50 ml je na 1.000 m² plochy
- 250 ml je na 5.000 m² plochy

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.