

AKCE VVLP Kapky spot-on Fypryst Combo Cat 50/60mg pro kočky a fretky

» AKCE a PROPAGACE » AKCE



Vyhrazený
Léčivý
Přípravek

Kód produktu	425943
Hmotnost	0,0200
EAN	3838989680343
Balení	80,0000

FYPRYST combo je veterinární tekutý přípravek určený k léčbě a prevenci na padení blechami, klíšťaty a všenkami.

Dostupné množství na
prodejních:

32,0 ks
Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 5
Obchod VLASTA
25,0 ks
Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro
osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• U Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Květinka VLASTA
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED
• Husovo náměstí 629, Tábor
• +420 736 469 933
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 17:00
Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
Nedostupné
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 608 999 951
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
6,0 ks
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 720 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - Milevsko
1,0 ks
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED
• Masarykova 281, Milevsko
• +420 775 887 537
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

AKCE VVLP Kapky spot-on Fypryst Combo Cat 50/60mg pro kočky a fretky

» AKCE a PROPAGACE » AKCE

Dostupnost na hlavním
skladě:

Na dotaz

AKCE VVLP Kapky spot-on Fypryst Combo Cat 50/60mg pro kočky a fretky

» AKCE a PROPAGACE » AKCE

Popis

Roztok se kape na kůži (spot-on). Je určen pouze pro kočky a fretky. Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami trvá po dobu 8 týdnů. Prevence množení blech potlačením vývoje vajíček, larev a jejich vývojových stádií vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami trvá po dobu 8 týdnů po aplikaci. Léčba napadení klíšťaty (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) - přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům. Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny. Složení: Fipronilum 50mg, (S)-Methoprenum 60mg, Butylhydroxyanisol (E320) 0,1mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,05mg. Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u koťat mladších 8 týdnů a nebo vážících méně než 1kg. Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci. Ne používejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu. -lj-

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------