

# Atak Fumigator 20g dýmavnice proti hmyzu a roztočům v uzavřených prostorách

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu



Kód produktu	8468
Hmotnost	0,0300
EAN	8594013425452
Balení	6,0000

Vodou aktivovaný fumigator pro hubení hmyzu, roztočů rozptýlením suchého kouře v uzavřených prostorách (byty, kanceláře, aj.).

Dostupnost na hlavním skladě: <10  
Dostupné množství na prodejních: <10

Zobrazit dostupnost na prodejních  
Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 6**

Obchod VLASTA

<10

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• U Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

• Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

Nedostupné

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

# Atak Fumigator 20g dýmavnice proti hmyzu a roztočům v uzavřených prostorách

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu

## Popis

Údaje k nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P391 Uniklý produkt seberte. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů. Hubení škůdců v bytech, kancelářích a v jiných uzavřených prostorách pomocí suchého kouře. Proti jakým škůdcům je určen? proti létajícímu hmyzu (komáři, mouchy, moli, aj.) proti lezoucímu hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice/ ploštice, rasy aj.) proti roztočům Proč jej použít? účinné hubení škůdců v bytě, v kanceláři, v dílně, aj. hubení fumigací (rozptýlením suchého kouře) velmi jemné částičky kouře proniknou do každé škvíry uzavřeného prostoru a hubí tak i dobře schovaný hmyz kouř nezanechává skvrny ani zbytky bezpečná aplikace - kouř se aktivuje vodou Jak jej použít? Z ošetřovaného prostoru odstraňte květiny, zvířata a potraviny. Zaizolujte okna či jiná místa, kterými by mohl kouř utéci. Zaizolujte také dveře, vč. klíčových dírek. Po několika minutách, po aktivaci vodou se kouř rozšíří v celé místnosti. Po min. 4 hodinách místnost důkladně vyvětrejte. Upozornění: ATAK Fumigator neúčinkuje na vajíčka škůdců (nepohyblivá stádia), proto doporučujeme aplikaci zopakovat podle vývojového stádia škůdce (tzn. v době po vylíhnutí vajíček). POZOR na vysoké teploty ! Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C . Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

## Parametry

Výrobce	Agrobio
---------	---------