

# Bofix 100ml Agrobio proti dvouděložným plevelům

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům



Kód produktu	1103
Hmotnost	0,1500
EAN	8594013420525
Balení	12,0000

Selektivní herbicid pro hubení plevelů v trávnicích.

Dostupnost na hlavním skladě: >10  
Dostupné množství na prodejních: >10

Zobrazit dostupnost na prodejních

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 6**

Obchod VLASTA

>10

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- U Bechyňské dráhy 1505
- +420 608 566 636

- obchod@obchodvlasta.cz
- 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

- Bechyňské dráhy 1505
- +420 608 566 636

- obchod@obchodvlasta.cz
- Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- Husovo náměstí 629, Tábor
- +420 736 469 933

- obchod@obchodvlasta.cz
- 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby <10

- Havlíčkova 636, Tábor
- +420 608 999 951

- obchod@obchodvlasta.cz
- 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- Havlíčkova 636, Tábor
- +420 720 181 415

- obchod@obchodvlasta.cz
- 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

<10

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- Masarykova 281, Milevsko
- +420 775 887 537

- obchod@obchodvlasta.cz
- 8:00 - 16:30

# Bofix 100ml Agrobio proti dvouděložným plevelům

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům

## Popis

Selektivní herbicid pro hubení plevelů v trávnicích.

Účinná látka: klopýralid 20 g/l, fluroxypyr 40 g/l, MCPA 200 g/l Jak účinkuje? Přípravek Bofix proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci.

Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele. Pro jaké rostliny a choroby je registrován? okrasné trávničky přípravek je účinný na tyto dvouděložné jednoleté nebo vytrvalé plevele: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva ťahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědělský lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šfovíky, ostružník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset Jak jej použít? postřikem na vzrostlé plevele max. 1x za vegetační sezónu po aplikaci přípravku je možné sekat za 3-4 dny posekanou travu (2 seče) - nedávejte do kompostu, ale vyhodte neaplikujte do 2 dnů po sečení trávniců pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc(e) Trávník, Plevel dvouděložný - OL=28 pro zkrmování na zeleno. Plevel dvouděložný jednoletý, vytrvalý. Ošetřujeme na vzešlé plevele od fáze 4.listu, 2 - 14 dní před sečením trávniců. Delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů. Neaplikovat do 2 dnů po sečení a v době, kdy je trávník mechanicky poškozen. Max. 1 x za vegetaci 40 ml / 4 l / 100 m<sup>2</sup> Postřik 4,5,6,7,8,9 Trávník, Plevel dvouděložný - OL=AT. Trávy na semeno. Plevel dvouděložný jednoletý, vytrvalý. Aplikovat v min. výšce trav 15-20 cm. Max. 1 x za vegetační sezónu 40 ml / 4 l / 100 m<sup>2</sup> Postřik 4,5,6,7,8,9 Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc(e) Trávník, Plevel dvouděložný - OL=28 pro zkrmování na zeleno. Plevel dvouděložný jednoletý, vytrvalý. Ošetřujeme na vzešlé plevele od fáze 4.listu, 2 - 14 dní před sečením trávniců. Delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů. Neaplikovat do 2 dnů po sečení a v době, kdy je trávník mechanicky poškozen. Max. 1 x za vegetaci 40 ml / 4 l / 100 m<sup>2</sup> Postřik 4,5,6,7,8,9 Trávník, Plevel dvouděložný - OL=AT. Trávy na semeno. Plevel dvouděložný jednoletý, vytrvalý. Aplikovat v min. výšce trav 15-20 cm. Max. 1 x za vegetační sezónu 40 ml / 4 l / 100 m<sup>2</sup> Postřik 4,5,6,7,8,9 Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

## Parametry

Výrobce

Agrobio