Ekolist Mono Železo 250ml Agrobio listové hnojivo proti nedostatku železa

» ZAHRADA » HNOJIVA tekutá, sypká, krystalická, hnoje » tekutá





Kód produktu	449336
Hmotnost	0,2800

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

Ekolist Mono Železo 250ml Agrobio listové hnojivo proti nedostatku železa

Popis

Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc(e) Kalkulačka Okrasné rostliny, Hnojivo - Okrasné rostliny pod přístřeškem - V závislosti na potřebách rostlin nebo po výskytu příznaků nedostatku 2-3 ošetření každých 7-10 dní 3-15 ml /10 l / 100 m2 Postřik Ovocné dřeviny, Hnojivo - Po odkvětu - 3-4 postřiky každých 10-14 dní 10-20 ml / 4-10 l / 100 m2 Postřik Zelenina, Hnojivo - Zelenina pod přístřeškem - V závislosti na potřebách rostlin nebo po výskytu příznaků nedostatku 2-3 ošetření každých 7-10 dní 5-10 ml / 2-3 l / 100 m2 Postřik Zemědělské kultury, Hnojivo - V závislosti na potřebách rostlin nebo po výskytu příznaků nedostatku 2-3 ošetření každých 7-10 dní 5-15 ml / 2-3 l / 100 m2 Postřik Kapalné listové jednosložkové hnojivo s obsahem železa. Obsah živin: Železo (Fe) 9,7% Hnojivo je určené pro rychlé doplnění železa v plodinách s vysokou náročností na tuto živinu (řepka, sady, zelenina). Chrání před fyziologickými nemocemi (chlorózy, žloutenkou, světlezeleným zbarvením listů a jiné). Jeho použití přispívá ke zvýšení výnosů jak z hlediska množství, tak i kvality. Díky podpoře efektivního příjmu železa rostlinami dochází k intenzivnější tvorbě chlorofylu a zrychlení fotosyntézy. Rostliny tak rostou rychleji, vytvářejí větší asimilační plochu listů a lépe odolávají stresovým vlivům prostředí. To vše se promítá do vyšších a kvalitnějších výnosů Vlastnosti: Rychlé doplnění železa u plodin s vysokou potřebou této živiny Chrání před fyziologickými nemocemi způsobenými nedostatkem železa Posílení procesů fotosyntézy, což se promítá do bujného růstu a vývoje rostlin Zlepšení kvality plodin podporou syntézy bílkovin a chlorofylu, což zlepšuje chuť a vzhled ovoce a zeleniny Použití: Jednoduchá aplikace postřikem Ošetření provádějte ráno nebo večer při maximální teplotě 25 °C Minimální teplota pro aplikaci postřiku 10°C Používat pouze v případě skutečné potřeby - Nepřekračujte doporučené dávkování

Parametry

Výrobce	Agrobio