

Fastion nástraha proti mravencům 100g PH SBM gran.

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » přípravky proti mravencům



Kód produktu	447021
Hmotnost	0,1500
EAN	8594027185519
Balení	40,0000

Insekticidní nástraha ve formě granulí určená k hubení mravenců v domech a jejich okolí.

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

Fastion nástraha proti mravencům 100g PH SBM gran.

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » přípravky proti mravencům

Dostupné množství na
prodejních:

<10

Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní
vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• U Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní
vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

• Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

<10

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Fastion nástraha proti mravencům 100g PH SBM gran.

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » přípravky proti mravencům

Popis

Účinná látka: imidacloprid 0,5 g / kg. Popis a působení: Přípravek z řady PROTECT HOME účinkuje na mravence (mravenec černý), ale i na další druhy, které se běžně vyskytují v domech. Základní složkou přípravku je cukr, a proto je dobře přijímán mravenci jako potrava a je rovněž odnášen do hnízd jako potrava pro ostatní členy kolonie (larvy, královny). První uhynulí jedinci jsou vidět po 3-4 dnech, hnízdo je zničeno během 7-14 dnů po aplikaci. Přípravek obsahuje silně hořkou látku BITREX, která neodpuzuje mravence, ale brání náhodnému požití člověkem. Dávkování: 8 g přípravku do každého vstupu hnízda