Inporo Anticell Micomix 2x10g Agrobio biostimulant z mykorhizních hub, bakterií a chelátových mikroživin

» ZAHRADA » VÝSEV potřeby pro výsev » stimulátory růstu

Kód produktu	448836
Hmotnost	0,0350
EAN	8595605501757
Balení	12,0000

Dostupnost na hlavním skladě
Dostupné množství na prodejnách.

+10
+10
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Napište nám produktu
Nakoupte prostřednictví: 6
Obchod VLASTA
Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• U Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
OBCHOD VLASTA - Tábor
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**
• Husova náměstí 629
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
Květina VLASTA
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**
• Husova náměstí 629, Tábor
• +420 736 469 903
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 17:00
Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
Nastavení
• Havlíčkova 936, Tábor
• +420 721 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
Nastavení
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**
• Havlíčkova 936, Tábor
• +420 721 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30
Obchod VLASTA - Milevsko
Nastavení
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Masarykovo nám. 1
• +420 775 987 637
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Inporo Anticell Micomix 2x10g Agrobio biostimulant z mykorhizních hub, bakterií a chelátových mikroživin

Popis

Rostlinný biostimulant z mykorhizních hub, rhizosférních (kořenových) bakterií a chelátových mikroživin (Fe, Mn, Zn, Cu) + B, Mo. Probiotika + živiny. Obsahuje: mykorhizní houby Rhizoglomus irregulare, Funneliformis mosseae, Funneliformis caledonium rhizosférní bakterie mikroživiny: železo (Fe), mangan (Mn), bór (B), zinek (Zn), měď (Cu), molybden (Mo) Jak účinkuje? Použití ATLANTICELL MICOMIX s sebou přináší extra rychlou kolonizaci kořenů rostlin prostřednictvím mykorhizních mikroorganismů, které pomáhají zpřístupňovat některé živiny, jako jsou K, P a Si. obsažené mykorhizní houby zlepšují absorpci vody a minerálních živin z půdy a zvyšují toleranci vůči vodě a stresu ze zasolení obsah chelátovaných mikroprvků podporují vývoj rostlin a zvyšují produktivitu rostlin = zvyšuje velikost plodů zlepšuje vývoj kořenů a podporuje zdravé kořeny (vysokou aktivitou obsadí kořenový systém, na který se pak nedostanou jiné, např. nežádoucí houby nebo bakterie) velmi účinný pro mladé rostliny (první fáze růstu), důstový drive = do 48 hodin velký přírůstek kořenového vlášení Pro jaké rostliny je registrován? vhodný pro všechny běžně pěstované v zahradnictví (zelenina, bylinky, jahodníky, okrasné rostliny a dřeviny) ovocné dřeviny, citrusy vhodný i pro kyselomilné rostliny, tj. borůvky, rododendrony, azalky, aj. Jak jej použít? plodiny pěstované v zahradnictví, tj. zelenina, jahodníky, okrasné rostliny a dřeviny. Aplikujte zálivkou 1-2x po přesazení nebo na začátku vegetace v dávce 10-20 g / 1-2 l vody / 100 m2 (max. 1% roztok). Podle potřeby můžete zvýšit dávku vody. Důležité je zachovat dávku přípravku na m2. ovocné stromy (peckoviny, jádroviny a citrusy). Aplikujte zálivkou 2x po přesazení nebo na začátku vegetace v dávce 1,5 g / na rostlinu. Aplikujte vždy max. 1% roztok. vhodný pro ekologické pěstování Plodina/indikace/dávkování/aplikace/měsíce Hrách, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Pór, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Pór, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Brambor, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně nebo po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Brambor, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně nebo po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Brukvovitá zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Brukvovitá zelenina, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Celer, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Celer, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Cibule, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Cibule, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Citrusy, Odolnost - Zálivkou do půdy 2x. Aplikace od rašení. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 5 g / rostlinu Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Cuketa, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě nebo vzejití na záhoně. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Cuketa, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě nebo vzejití na záhoně. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Česnek, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Česnek, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Fazol, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě nebo vzejití na záhoně. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Fazol, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě nebo vzejití na záhoně. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Hrách, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Jádroviny, Odolnost - Zálivkou do půdy 2x. Aplikace od rašení. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 5 g / rostlinu Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Kedlubny, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Kedlubny, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Kořenová zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Kořenová zelenina, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Mrkev, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Mrkev, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Okurka, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Okurka, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Paprika, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Paprika, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Peckoviny, Odolnost - Zálivkou do půdy 2x. Aplikace od rašení. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 5 g / rostlinu Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Petržel, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Petržel, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Plodová zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Plodová zelenina, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsevu, přesazení nebo výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Rajčata, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Rajčata, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Ředkvička, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Ředkvička, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Řepa, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Řepa, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 3,4,5,6 aktuální aplikace Salát, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Salát, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Špenát, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Špenát, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Tykev, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Tykev, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Tykvovitá zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Tykvovitá zelenina, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Zelenina, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně nebo po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Zelenina, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně nebo po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Zelí, Bakterie pro zdravé kořeny - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně nebo po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody). 10 - 20 g / 100 m2 Zálivkou 2,3,4,5,6 aktuální aplikace Zelí, Odolnost - Zálivkou do půdy 1-2x. Aplikace po vzejití na záhoně nebo po výsadbě. Nepoužívejte koncentrace vyšší než 1 % (10 g přípravku na 1 l vody).

Parametry

Výrobce	Agrobio