

Inporo Lecid 100ml Agrobio proti plísním zeleniny, kadeřavosti broskvoní, plísni a padlí révy vinné, houbovým chorobám okrasných rostlin

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	449075
Hmotnost	0,1400
EAN	8595660505634
Balení	12,0000

Přípravek na přírodní bázi proti plísním zeleniny, kadeřavosti broskvoní, plísni a padlí révy vinné, proti houbovým chorobám okrasných rostlin, aj.

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

Inporo Lecid 100ml Agrobio proti plísním zeleniny, kadeřavosti broskvoní, plísní a padlí révy vinné, houbovým chorobám okrasných rostlin

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Údaje o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest Bezpečnostní pokyny: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Red BlockInporo Lecid Přípravek na přírodní bázi proti plísním zeleniny, kadeřavosti broskvoní, plísní a padlí révy vinné, proti houbovým chorobám okrasných rostlin, aj. Obsahuje: lecitiny (100 %) Jak účinkuje? LECID je přírodní produkt založený na sójovém lecitinu, který obsahuje látky, jako jsou fosfolipidy, esenciální mastné kyseliny, cholin, inositol, fosfor a vitamin podle zprávy SANCO 12798/2014 jsou lecitiny klasifikovány jako základní látka přípravků na ochranu rostlin s fungicidním účinkem zvyšuje pevnost, zlepšuje konzistenci, lesk a barvu ovoce a zeleniny, snižuje určité poruchy u ovoce, pomáhá hojit drobná zranění a má stimulační účinek zvyšuje vitalitu plodin je vhodný pro všechny rostlin účinný na houbové choroby zeleniny, révy, ovocných dřevin, drobného ovoce a okrasných rostlin vhodný pro ekologické pěstování Pro jaké rostliny a proti jakým chorobám je registrován? všechny plodiny (omezení praskání plodů, zvýšení pevnosti plodů, hojení, zvýšení vitality, aj.) brambory, rajčata (plíseň bramborová) okurky (padlí) jahody, maliny (padlí, houbové choroby, fytoftorová kořenová hniloba) angrešt (padlí) jabloň (padlí jabloňové) broskvoň (kadeřavost) réva vinná (padlí révové, plíseň révová) mrkev, salát, kožliček polníček (padlí) štěrbák - endivie (alternáiová skvrnitost) okrasné rostliny (padlí, houbové choroby) Jak jej použít? postřikem většinou od fáze vývoje prvních listů až po zralost max. 12x za rok (podle plodiny) interval mezi aplikacemi 5-14 dní (podle plodiny) Základní látka přípravků pro ochranu rostlin s fungicidním účinkem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Parametry

Výrobce	Agrobio
---------	---------