

Inporo Pro Kestom 2x10g Agrobio houba Trichoderma působící jako ochrana proti patogenním houbám v půdě

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	448682
Hmotnost	0,2500
EAN	8595660504767
Balení	12,0000

Přírodní produkt tvořený z houby Trichoderma.

Dostupnost na hlavním skladě: Na dotaz

Inporo Pro Kestom 2x10g Agrobio houba Trichoderma působící jako ochrana proti patogenním houbám v půdě

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Přírodní produkt tvořený z houby Trichoderma. Pro závlivku do půdy po sklizni nebo před výsevem, výsadbou. Rozkládá patogenní houby v půdě. Obsahuje: Trichoderma atroviride, kmen KE100M: 107 KTJ/g*
*kolonie tvořící jednotky/g Jak účinkuje? rostlinný pomocný přípravek, který tvoří houba Trichoderma (mikroskopická půdní houba) podporuje klíčení semen, tvorbu kořenového systému a růst rostlin zvyšuje odolnost rostlin vůči abiotickému stresu a přezimování zlepšuje úrodnost půdy podle dostupných informací Trichoderma rozkládá v půdě patogenní zárodky půdních chorob (k těm častým patří např. hlízenka obecná (sclerotinia sclerotiorum) - častý výskyt zejména u salátu, vadnutí rostlin (verticillium sp.) - častý výskyt zejména u paprik, rajčat, okurek, sclerotium cepivorum (projevuje se např. bílo-šedou hnilobou u kořene cibule, česneku), thielaviopsis basicola (projevuje se např. černáním kořenů mrkve, celeru), aj. je vhodný pro různé typy půd a rostliny a lze jej použít po celou vegetační sezónu Pro jaké rostliny je registrován? Veškeré polní plodiny: zelenina - listová, kořenová, cibulová, plodová, brukvovitá, aj. bylinky drobné ovoce okrasné rostliny Jak jej použít? dávka 10 g je na plochu 50 m2 u závlivky konví doporučujeme 5 g / 10 l vody / 25 m2 u postřiku půdy doporučujeme 10 g / 2-5 l vody (podle postřikovače) / 50 m2 rozmíchat ve vodě (množství, jaké spotřebujete na danou plochu), rozmíchat a záhon zalít aplikace závlivkou do půdy před nebo při výsevu, sadbě nebo po sklizni, dále je možné také máčení hlíz, těsně před výsadbou, např. u brambor, česneku. je nutné zapravení do půdy, do hloubky 5-10 cm, tj. po aplikaci záhon znovu zalejte čistou vodou, ať se Trichoderma dostane do požadované hloubky půdy první dny po aplikaci udržujte půdu vlhkou (houba má ráda vlhko a teplo) doporučuje se použití 2-3x za vegetační sezónu lze jej použít na volné ploše (bez rostlin = po úrodě = přírodní ošetření půdy, zejména, pokud v půdě rostly rostliny, které trpěly na různé choroby) i v krytých prostorách (vhodný pro ošetření půdy ve skleníku, aj.) v půdě účinkuje do teploty 4-5 st. C při nižší teplotě pod 4 st.C Trichoderma přezimuje a na jaře opět začíná při oteplení v půdě působit 2 týdny před aplikací ani 2 týdny po aplikaci nepoužívejte do půdy dezinfekční látky proti houbovým chorobám Upozornění: Při používání přírodních bakteriálních a houbových produktů doporučujeme používat organická (přírodní) nebo max. organo-minerální hnojiva. Podporují tak přírodní rovnováhu v půdě a zlepšují kvalitu půdy pro jejich život (mikroorganismů, hub, aj.) Chemická minerální hnojiva mohou jejich účinek oslabovat. Zhoršuje se kvalita půdy a zhoršují se podmínky pro jejich život. Pokud použijete Dusíkaté vápno pro dezinfekci půdy = dojde také i k vyhubení bakterií a hub v půdě. Za min. 3 týdny po taktovém to ošetření půdy doporučujeme znovu dodat bakterie do půdy např. INPORO Pro Mix M nebo soupravou ZDRAVÁ Zelenina - Odolnost zeleniny. Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------