

Lepový pás Stromset 3 m

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » leповé desky, mucholapky, mololapky



Kód produktu	2336
Hmotnost	0,0400
EAN	8594003334115
Balení	36,0000
Množství na paletě	1 620,0000

Lepové pásy Stromset chrání stromy před lezoucím hmyzem.

Dostupnost na hlavním skladě: >10

Lepový pás Stromset 3 m

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » lepové desky, mucholapky, mololapky

Dostupné množství na
prodejních:

>10

Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA

>10

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro
osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- U Bechyňské dráhy 1505
 - +420 608 566 636
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro
osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

- Bechyňské dráhy 1505
 - +420 608 566 636
- obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED

- Husovo náměstí 629, Tábor
 - +420 736 469 933
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

Nedostupné

- Havlíčkova 636, Tábor
 - +420 608 999 951
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED

- Havlíčkova 636, Tábor
 - +420 720 181 415
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED

- Masarykova 281, Milevsko
 - +420 775 887 537
- obchod@obchodvlasta.cz
 - 8:00 - 16:30

Lepový pás Stromset 3 m

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » lepové desky, mucholapky, mololapky

Popis

Lepové pásy Stromset chrání stomy před lezoucím hmyzem. Upevňují se na stromy již před prvními nočními mrazy (cca v polovině října). Kůru stromu ve výšce 60 až 80 cm nad zemí uhladíme opatrně špachtlí, aby lepový pás přilnul co nejtěsněji. Odměříme odpovídající délku pásu podle obvodu kmene, přidáme 3 cm na přeložení a odstříhneme. Odstříhnutý kus pásu rozložíme, obtočíme kolem kmene (lepovou vrstvou vně) a na okrajích nad a pod lepenkou zajistíme dvěma přiloženými kousky lepící pásky.