Nissorun 10 WP 2x2g Agrobio na svilušku

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu



Kód produktu	18447
Hmotnost	0,0200
EAN	8594013428484
Balení	12,0000

Jedná se o selektivní kontaktní akaricid s účinnou látkou hexythiazox (100g/kg), který se vyznačuje dlouhodobým s pecifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek.

Dostupnost na hlavním skladě:	Není skladem právě naskladňujeme

Nissorun 10 WP 2x2g Agrobio na svilušku

Dostupné množství na prodejnách: <10
právě naskladňujeme
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• U Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**
• Bechyňské dráhy 1505
• +420 608 566 636
• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Husovo náměstí 629, Tábor
• +420 736 469 933
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby
Nedostupné
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 608 999 951
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby
Nedostupné
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Havlíčkova 636, Tábor
• +420 720 181 415
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko
<10
Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**
Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**
• Masarykova 281, Milevsko
• +420 775 887 537
• obchod@obchodvlasta.cz
• 8:00 - 16:30

Nissorun 10 WP 2x2g Agrobio na svilušku

Popis

Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. Zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nelíhne další generace. Přípravek se vyznačuje silným translaminačním účinkem, tzn. že proniká velice rychle listy a hubí uvedená vývojová stadia škůdce na horních i spodních stranách. Aplikujte postřikem na celé rostliny (pro angrešt, baklažán, maliník, ostružník, rajče, rybíz - 10g/10l, dalé pro cuketu, meloun, okurku, papriku, révu vinnou, tykev - 8g/10l/100m2, jabloň, jahoda, okrasné dřeviny, hrušeň - 2,5l vody). Postřik provádějte na začátku výskytu škůdců. Aplikaci ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout porosty (pro které není tento přípravek registrován). -lj-

Parametry

Výrobce	Agrobio