

Ortiva 50ml Lovela proti plísním rajčat, okurek, cibule a ostatní zeleniny a rostlin

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	442910
Hmotnost	0,0300

Postřikový fungicid proti houbovým chorobám zeleniny, sypavce borové, rzím a skvrnitostem na okrasných rostlinách.

Dostupnost na hlavním skladě: Na dotaz

Ortiva 50ml Lovela proti plísním rajčat, okurek, cibule a ostatní zeleniny a rostlin

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Postřikový fungicid proti houbovým chorobám zeleniny, sypavce borové, rzím a skvrnitostem na okrasných rostlinách. Postřikový fungicid proti houbovým chorobám zeleniny, sypavce borové, rzím a skvrnitostem na okrasných rostlinách. Ochranná lhůta: 3 - 21 dní dle plodiny a účelu použití. Dávkování: Rajče (čerň rajčatová, hnědá skvrnitost rajčat, padlí rajčatové a plíseň bramborová): 5 - 10 ml na 4 - 6 l na 100 m². Okurka (padlí okurky, plíseň okurková): 5 - 10 ml 4 - 10 litrů vody na 100 m². Paprika zeleninová (hnědá skvrnitost, padlí, sklerotiniová hniloba papriky): 5 - 10 ml na 4 - 10 litrů vody na 100 m². Cibule (plíseň cibulová, bílá hniloba, kladosporiová skvrnitost listů): 10 ml na 4 - 6 litrů vody na 100 m². Pór (alternáriová skvrnitost, rzi, kladosporiová skvrnitost listů): 10 ml na 4 - 6 litrů vody na 100 m². Česnek (bílá hniloba, kladosporiová skvrnitost listů, plíseň cibulová, rzi): 10 ml na 4 - 6 litrů vody a 100 m². Mrkev (padlí miříkovitých, suchá skvrnitost listů mrkve): 10 ml na 4 - 6 litrů vody na 100 m². Květák, kedluben, celer (plíseň zelená, skvrnitost listů, septorióza celeru): 10 ml na 4 - 6 l vody na 100 m². Hrách cukrový, dřeňový (antraknóza hrachu, plíseň hrachová, sklerotiniová hniloba hrachu): 10 ml na 2 - 4 litry vody na 100 m². Petržel koř., kapusta, brokolice, zelí, cuketa, chřest (plíseň zelená, padlí miříkovitých, alternáriová skvrnitost brukvovitých, padlí a plíseň okurková, rez a černá hniloba chřestu): 10 ml na 4 - 6 litry vody na 100 m². Okrasné rostliny mimo trávníky (listová skvrnitost, padlí a rzi): 5 - 10 ml na 5 - 10 litrů vody na 100 m². Borovice (sypavky rodu *Lophodermium*): 10 ml na 10 litrů vody na 100 m². * Plíseň sněžná na okrasných trávnících: 10 ml na 8-10 l vody na 100 m²

Parametry

Sazba DPH	21,00
Šířka	5,00 cm
Výška	10,00 cm
Hloubka	5,00 cm
Objem	4,00 ml