

Sparaxis dřípulka 12ks

» ZAHRA DA » SEMENA, sadba brambor, cibule, česneku, hub a zelené hnojení » cibuloviny

Kód produktu	450932
EAN	8590811538363
Balení	15,0000
Množství na paletě	1 920,0000

Lilie (asijské hybridy) se pěstují k řezu, do trvalkových záhonů, případně i k rychlení.

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

Sparaxis dřípulka 12ks

» ZAHRADA » SEMENA, sadba brambor, cibule, česneku, hub a zelené hnojení » cibuloviny

Popis

Sparaxis jsou atraktivní jarní cibuloviny s hvězdovitými, často dvoubarevnými květy na štíhlých stoncích. Květy mají intenzivní barvy (červená, oranžová, žlutá, růžová, bílá) a vytvářejí efektní záhony i řezané kytice. Vytvářejí trsy listů a kvete z obvodových cibulek. Stanoviště a světlo: Preferují plné slunce až lehký polostín. V chladnějších polohách je nejlepší dopolední slunce a odpolední polostín. Půda: Dobře propustná, lehčí humózní půda; zlepšit odtok přidáním písku nebo štěrku v těžších půdách. Mírně kyselé až neutrální pH je vhodné. Výsadba: Cibulky vysazujte na podzim (v mírných oblastech) nebo na jaře dle klimatu; hloubka cca 5–7 cm, rozestupy 8–12 cm. Po výsadbě lehce zalít a udržovat vlhkost do zakořenění. Zálivka a péče během růstu: Udržovat půdu rovnoměrně vlhkou během aktivního růstu a kvetení, nepromokřenou. Po odkvětu postupně zálivku omezit a nechat listy přirozeně zaschnout, aby se zásoby v cibulkách obnovily. Hnojení: Před výsadbou a při rašení přidat kompost nebo vyvážené hnojivo; během růstu lze přihnojit jednou během sezóny pro bohatší kvetení. Řezané květy: Řezat stvoly, když jsou květy částečně otevřené; používat čistou vázu a měnit vodu pravidelně — vydrží dobře jako řezané květy. Přezimování a skladování: V oblastech s mrazivými a vlhkými zimami cibulky po zaschnutí listů vykopat, nechat proschnout a skladovat na suchém, chladném místě bez mrazu. V mírných oblastech mohou zůstat v zemi za předpokladu dobré drenáže. Množení: Dělením trsů a sběrem drobných dceřiných cibulek po několika letech; vysazení nových cibulek podpoří hustší trsy. Problémy a škůdci: Citlivé na přemokření (hniloba cibulek) — důležitá drenáž. Slimáci a plži mohou okusovat listy a květy; občas napadají i hlodavci. Při houbových chorobách zlepšit provzdušnění a odstranit napadené části. Shrnutí: Sparaxis jsou výrazné, nenáročné cibuloviny pro slunné až polostinné stanoviště s propustnou půdou. Udržujte rovnoměrnou vlhkost v růstu, nechejte listy zaschnout po odkvětu a při vlhkých zimách cibulky vyjměte a skladujte v suchu.