

Substral Careo Ultra 750ml rozprašovač proti škůdcům na zelenině a okr. rostlinách

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu



Kód produktu	18200
Hmotnost	0,8250
EAN	5907487102263

Careo postřik proti škůdcům je kontaktní i systémový přípravek.

Dostupnost na hlavním skladě: 109,0 ks

Dostupné množství na prodejnách: 44,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 4

Květinka VLASTA

21,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské

potřeby

13,0 ks

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

10,0 ks

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Substral Careo Ultra 750ml rozprašovač proti škůdcům na zelenině a okr. rostlinách

» ZAHRADA » přípravky na ochranu rostlin » insekticidy proti hmyzu

Popis

Careo postřik proti škůdcům je kontaktní i systémový přípravek, působící na larvy i dospělé savých a žravých hmyzích škůdců.

Účinná látka: Acetamiprid 0,05 g / l.

Popis a působení:

Careo rozprašovač ve spreji je připraven k aplikaci na rostliny. Účinkuje okamžitě jako kontaktní insekticid, ale i dlouhodobě jako systémový insekticid. To znamená, že účinná látka je vstřebávána listy rostlin a rozváděna po celé rostlině. Účinná látka je pak obsažena dokonce i v nových přírůstcích. Postřik CAREO proti škůdcům likviduje savé a žravé škůdce, jako jsou mšice, třásněnky, molice, štítenky, červce, svilušky, stejně jako brouky, housenky, vrtalky aj. Olej obsažený v přípravku ničí larvy a vajíčka škůdců.

Dávkování:

- ROSTLINY SKLENÍKOVÉ (papriky, rajčata, baklažán, salát) - molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, štítenkovití, nosatci, pilatky, vrtalky, brouci, housenky od začátku výskytu, max. 2 x, aplikaci opakovat po 10 -14 dnech, do počátku skanutí.
- ROSTLINY VENKOVNÍ (brambory, jabloně, hrušně, slivoně, rajčata, papriky, salát, baklažán) - molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, štítenkovití, nosatci, pilatky, vrtalky, brouci, housenky od začátku výskytu, max. 2 x, aplikaci opakovat po 10 -14 dnech, do počátku skanutí.
- POKOJOVÉ A OKRASNÉ ROSTLINY V BYTECH, KANCELÁŘÍCH, NA BALKÓNECH (molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, štítenkovití, nosatci, pilatky, vrtalky, brouci, housenky): od začátku výskytu, max. 4x, aplikaci opakovat po 10 -14 dnech do počátku skanutí.
- TŘEŠEŇ - mšice - od začátku výskytu, max. 1 x.

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------