

# Supresivní substrát pro RAJČATA, papriky a okurky 15 l Profík Forestina

» ZAHRADA » SUBSTRÁTY, rašeliny, mulče, perlit, keramzit, zeolit » substráty, zeminy



Kód produktu	24900074
Hmotnost	6,3000
EAN	8595618401384
Množství na paletě	119,0000

Supresivní substrát pro rajčata, papriky a okurky je speciálně určen pro pěstování uvedených plodin zvláště v pěstebních nádobách (truhlících, květináčích, mísách apod.) nebo na záhonech a ve sklenících.

ZAHRADNICKÉ SUBSTRÁTY O HMOTNOSTI NAD 50KG JAKOŽ I JINÉ OBJEMNÉ, TĚŽKÉ NEBO KŘEHKÉ PRO PALETOVOU PŘEPRAVU AKTÁLNĚ ZAVÁŽÍME NAŠIMI VOZIDLY V OKRUHU DO 60KM DO TÁBORA, viz. kruh vlastní dopravy.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na dotaz

# Supresivní substrát pro RAJČATA, papriky a okurky 15 I Profík Forestina

» ZAHRADA » SUBSTRÁTY, rašeliny, mulče, perlit, keramzit, zeolit » substráty, zeminy

Dostupné množství na  
prodejnách:

83,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 6**

Obchod VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní

vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• U Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní

vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

• Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

81,0 ks

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

2,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

# Supresivní substrát pro RAJČATA, papriky a okurky 15 I Profík Forestina

» ZAHRADA » SUBSTRÁTY, rašeliny, mulče, perlit, keramzit, zeolit » substráty, zeminy

## Popis

Supresivní substrát pro rajčata, papriky a okurky je speciálně určen pro pěstování uvedených plodin zvláště v pěstebních nádobách (truhlících, květináčích, mísách apod.) nebo na záhonech a ve sklenících. Je připraven ze směsi vyříděné světlé a tmavé rašeliny s upravenou pH reakcí. Substrát je obohacen hnojivem se základními i stopovými živinami v nezbytném rozsahu, což má příznivý vliv na růst a vývoj rostlin. Použití: Supresivní substrát pro rajčata, papriky a okurky je obohacen o houbu *Trichoderma virens*, která aktivně potlačuje původce významných houbových onemocnění, zejména pak druhy rodu *Fusarium*, *Pythium*, *Sclerotinia* a *Rhizoctonia*. Tyto fytopatogenní houby způsobují padání a odumírání klíčnicích rostlin, sazenic i vzešlých rostlin zeleniny a používání tohoto substrátu obohaceného o antagonistický organizmus představuje významný preventivní prvek v ochraně sazenic před uvedenými druhy škodlivých organizmů. Navíc, přítomnost zmíněné houby (*Trichoderma virens*) pozitivně ovlivňuje zakořeňování a vývoj rostlin a rostliny na přítomnost tohoto organismu reagují i navozením stavu tzv. indukované rezistence, tj. stavu zvýšené odolnosti proti širokému spektru škodlivých organizmů. Dále je Supresivní substrát pro rajčata, papriky a okurky obohacený o houbu *Metarhizium anisopliae*, která představuje účinnou prevenci před poškozením hmyzími škůdci napadajícími rostliny. Hlavním cílem záměrné inokulace substrátu tímto užitečným organizmem je ochrana sazenic i vzešlých rostlin různých druhů zelenin před škůdci napadajícími kořenový systém rostlin, např. před larvami kovaříků (tzv. drátovců), lalokonosců, chroustů a chroustků, krtonožek, osenic a řady dalších škůdců. Kromě druhů škůdců, kteří se vyskytují výhradně v půdě je významný i účinek houby na hmyzí škůdce, kteří v půdě prodělávají pouze část svého vývoje (např. třásněnky). Dávkování: Před naplněním truhlíku, květináče nebo jiné vhodné nádoby substrátem nasypeme na dno nádoby přiměřenou drenážní vrstvu keramzitu, tím je regulován odtok vody a zaručeno dostatečné provzdušnění kořenů. Poté nasypeme trochu substrátu, sazenice zasadíme a nádobu substrátem doplníme. Substrát lehce přitlačíme a dobře provlhčíme. Při vysazování sazenic na záhonech a ve sklenících vyhloubíme přiměřenou jamku, zasadíme rostlinu a prostor substrátem vyplníme. V obou případech rostliny pravidelně zaléváme a po 6 týdnech (dostatečná zásoba živin z nového substrátu) začneme s pravidelným přihnojováním.

## Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------