
Tykev SPRINTER F1 podnož k roubování okurek a melounů

» ZAHRADA » SEMENA, sadba brambor, cibule, česneku, hub a zelené hnojení » Semo



Kód produktu	4034-15
Hmotnost	0,0080
EAN	8590396403407
Balení	10,0000

Tykev k roubování okurek i melounů Sprinter F1 (podnož) je tykev používaná jako podnož pro roubování okurek a melounů.

Dostupnost na hlavním skladě: >10

Tykev SPRINTER F1 podnož k roubování okurek a melounů

Dostupné množství na prodejnách: >10

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA

>10

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• U Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

• Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

<10

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

<10

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Tykev SPRINTER F1 podnož k roubování okurek a melounů

Popis

Tykev k roubování okurek i melounů Sprinter F1 (podnož) je tykev používaná jako podnož pro roubování okurek a melounů. Má výbornou afinitu s většinou pěstovaných odrůd. Vyniká mohutným kořenovým systémem, je rezistentní k fusáriovému vadnutí.

Parametry

Výrobce	Semo