

VVLP Kapky spot-on Fypryst Combo Cat 50/60mg pro kočky a fretky

» CHOVATELSTVÍ » ANTIPARAZITIKA » kapky spot-on



**Vyhrazený
Léčivý
Přípravek**

Kód produktu	425943
Hmotnost	0,0200
EAN	3838989680343
Balení	80,0000

FYPRYST combo je veterinární tekutý přípravek určený k léčbě a prevenci na padení blechami, klíšťaty a všenkami.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na dotaz

Dostupné množství v prodejnách:

9,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• U Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

• Bechyňské dráhy 1505

• +420 608 566 636

• obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Husovo náměstí 629, Tábor

• +420 736 469 933

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

Nedostupné

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 608 999 951

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

9,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Havlíčkova 636, Tábor

• +420 720 181 415

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

• Masarykova 281, Milevsko

• +420 775 887 537

• obchod@obchodvlasta.cz

• 8:00 - 16:30

VVLP Kapky spot-on Fypryst Combo Cat 50/60mg pro kočky a fretky

» CHOVATELSTVÍ » ANTIPARAZITIKA » kapky spot-on

Popis

Roztok se kape na kůži (spot-on). Je určen pouze pro kočky a fretky. Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami trvá po dobu 8 týdnů. Prevence množení blech potlačením vývoje vajíček, larev a jejich vývojových stádií vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami trvá po dobu 8 týdnů po aplikaci. Léčba napadení klíšťaty (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) - přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům. Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny. Složení: Fipronilum 50mg, (S)-Methoprenum 60mg, Butylhydroxyanisol (E320) 0,1mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,05mg. Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u koťat mladších 8 týdnů a nebo vážících méně než 1kg. Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci. Ne používejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu. -lj-

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------