

Zdravá jahoda NEW - souprava přípravků Inporo Ligno Výnos a Serifel proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám



Kód produktu	448683
Hmotnost	0,1700
EAN	8595660506075
Balení	6,0000

Souprava dvou přípravků (INPORO Ligno Výnos a Serifel) pro bohatou úrodu, proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě

Dostupnost na hlavním skladě:

Na dotaz

Zdravá jahoda NEW - souprava přípravků Inporo Ligno Výnos a Serifel proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » fungicidy proti houb. chorobám

Popis

Souprava dvou přípravků (INPORO Ligno Výnos a Serifel) pro bohatou úrodu, proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě Účinné látky: INPORO Ligno Výnos - Draselný komplex nitrofenolátů draselných a lignohumátu Serifel - *Bacillus amyloliquefaciens* kmen MBI 600; 5,5 x 10¹⁰ CFU/g Jak účinkuje? Serifel - biologický fungicidní postřikový přípravek proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě Je biologický fungicidní postřikový přípravek, jehož účinný organismus po kontaktu s patogenem narušuje vlákna hub. Účinný organismus podle způsobu účinku patří do skupiny mikrobiálních narušitelů. *Bacillus amyloliquefaciens* má silný fungicidní účinek. INPORO Ligno Výnos - rostlinný biostimulátor Je určený ke zvýšení výnosu a kvality rostlinné produkce. Projevuje se lepším zakořeňováním a zlepšeným příjmem živin. Pro jaké rostliny a problémy? jahodník plíseň šedá sklerotiniová hniloba podpora tvorby květů a plod = vysoká úroda Jak ji použít? 1. ošetření: Inporo Ligno Výnos a kvalita - pro dodání živin, silnější zakořenění. Aplikujte brzy z jara, postřikem (neaplikovat na květ). Dávkování - 2,5ml/ 1l voda / 10 m² 2. ošetření: Inporo Ligno Výnos a kvalita - dodání živin, pro zvýšení výnosu a kvality. Aplikujte postřikem před kvetením, 10 - 14 dní po první aplikaci. Dávkování - 2,5ml/ 1l voda / 10 m² 3. ošetření: Serifel - proti plísni šedé a sklerotiniové hnilobě. Aplikujte preventivně, postřikem na celou listovou plochu. Před kvetením a kdykoli do druhé sklizně, interval mezi aplikacemi 5 dnů, max. 6x za rok. Dávkování - 1g/ 1l voda / 20 m² aplikace postřikem Nás tip: všechny aplikační poznámky a přesné dávkování najdete v záložce POUŽITÍ. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Bezpečnostní pokyny: P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. EUH212 Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Parametry

Sazba DPH	21,00
-----------	-------